

moorhook

Bojenfänger - Leineneinfädler



...um eine Mooringleine durch einen Bojenring zu fädeln

Mit dem MoorHook fädeln Sie Leinen in Ringe und um Rohre. Als Bojenfänger bzw. Leineneinfädler ist er in vielen Situationen einsetzbar und eine praktische Hilfe an Bord. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl ist langlebig und in bester Qualität gefertigt. Zusätzlich ist der MoorHook auch als Bootshaken verwendbar.

Die Bedienung des MoorHooks ist einfach:

- Halten Sie zum Einfädeln den MoorHook und die Leine in der gleichen Hand, die Leine leicht auf Zug.
- Lassen Sie nach dem Einfädeln die Leine los.

moorhook

Bojenfänger - Leineneinfädler



Gabel

Seewasserbeständiger Edelstahl (Inox 316L)
Oberfläche poliert, Kanten gerundet, Logo eingraviert



Anschluss

Anschluss Teleskopstab 22mm, passt in 25mm Rohr
Gabel 30 Grad schwenkbar bzw. abnehmbar



Kralle

Kralle zum Anheben von liegenden Ringen
Kralle 20mm Breite, fädelt in Ringe ab 25mm




Pendel-Öse

Pendel-Öse Durchmesser 18mm, schwenkbar
Gabel 50mm Weite, fädelt um Rohre bis 45mm

Das Pendel wird durch zwei halbmondförmige Bolzen in der Gabel gehalten. Bei Benutzung gibt immer nur einer der beiden Bolzen das Pendel frei, der jeweils andere Bolzen hält das Pendel in der Gabel, das Pendel kann dadurch nicht aus der Gabel fallen.

moorhook

Bojenfänger - Leineneinfädler



Abmessungen: ca. 300mm x 150mm x 30mm

Material: Seewasserbeständiger Edelstahl (Inox 316L, poliert) / Aluminium (eloxiert)

Gewicht: ca. 470g

Anschluss: 22mm Durchmesser, passend für 25mm Teleskopstab o.ä.

Pendel-Öse: 18mm Durchmesser, nimmt Leine bis 16mm auf, schwenkbar

Kralle: 20mm Breite, fädelt Leine in Ringe mit Durchmesser ab 25mm

Gabel: 50mm Weite, fädelt Leine um Rohre mit Durchmesser bis 45mm, schwenkbar

moorhook

Bojenfänger - Leineneinfädler



Abmessungen: ca. 1250mm (2250mm) x 150mm x 30mm

Material: Seewasserbeständiger Edelstahl (Inox 316L, poliert) / Aluminium (eloxiert)

Gewicht: ca. 1020g

Teleskopstab: ausziehbar ca. 1000mm bis 2000mm

Pendel-Öse: 18mm Durchmesser, nimmt Leine bis 16mm auf, schwenkbar

Kralle: 20mm Breite, fädelt Leine in Ringe mit Durchmesser ab 25mm

Gabel: 50mm Weite, fädelt Leine um Rohre mit Durchmesser bis 45mm, schwenkbar